



Multiproduits

Un élégant distributeur multiproduits. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques qui proposent un grand affichage digital aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité et un système de verrouillage de porte imple et novateur. Un nouvel optique de détection des produits et un système de vente sécurisé complètent indéniablement l'appareil.

SDL

G-Snack Design Twelve (XII) Master

	SDL
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1290 x 900
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	12 (6 + 6)
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 84
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	460 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1288 (Cat. 2) 1762 (Cat. 3) 1674 (Cat. 4)

OPTIONAL
ASCENSEUR
DUO SYNCRO SPIRALE
MOTEUR DOUBLE SPIRALES
DOUBLE CAPACITE
KIT SANDWICH / BAGUETTE
7ème PLATEAU
PROTECTION VITRE
PROTECTION SERRURE
KIT FIXATION SOL ET MUR
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
LABELISATION
CAISSE CUSTOMISEES
GRUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables



Multiproduits

Un élégant distributeur multiproduits. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques qui proposent un grand affichage digital aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité et un système de verrouillage de porte imple et novateur. Un nouvel optique de détection des produits et un système de vente sécurisé complètent indéniablement l'appareil.

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

	SDX
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	460 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

* Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
 DUO SYNCRO SPIRALE
 MOTEUR DOUBLE SPIRALES
 DOUBLE CAPACITE
 KIT SANDWICH / BAGUETTE
 7ème PLATEAU
 PROTECTION VITRE
 PROTECTION SERRURE
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 LABELISATION
 CAISSE CUSTOMISEES
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE



Multiproduits

Un élégant distributeur multiproduits. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques qui proposent un grand affichage digital aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité et un système de verrouillage de porte imple et novateur. Un nouvel optique de détection des produits et un système de vente sécurisé complètent indéniablement l'appareil.

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

	SC8
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	460 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4)

* Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION VITRE
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES



Multiproduits

Un élégant distributeur multiproduits. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques qui proposent un grand affichage digital aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité et un système de verrouillage de porte imple et novateur. Un nouvel optique de détection des produits et un système de vente sécurisé complètent indéniablement l'appareil.

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

	SC6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	500 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION VITRE
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES

* Avec pieds réglables